

Pravidlá a Technické podmienky

pre, návrh, vyhotovenie a umiestnenie pamätných tabulí na symbolickom cintoríne v Žiarskej doline v Západných Tatrách.

1. Pietne miesto je určené pre obeť horských nešťastí v Západných Tatrách.
2. Je zakázané svojvoľné umiestňovanie pamätných tabuliek bez schválenia Kuratóriom pietneho miesta. Svojvoľné umiestnené pamätné tabuľky budú odstránené.
3. Povinnosti správcu
 - zabezpečovanie poriadku a čistoty na symbolickom cintoríne
 - zabezpečovanie pravidelnej údržby jednotlivých častí symbolického cintorína
 - zabezpečovanie a organizovanie pietnej spomienky obetiam horských nešťastí
 - zabezpečiť montáž a umiestnenie nových pamätných tabuliek
 - zabezpečiť a umiesniť tabuľky s menami obetí na centrálny zoznam obetí na náklady správcu
4. Na vykonávanie akýchkoľvek úprav, zmien, alebo výmen osadených tabuliek je nutný súhlas Kuratória.
5. V prípade poškodenia pamätných tabuliek (lavína, výchrica a pod.) správca nie je povinný ich opravovať, avšak v prípade ich masívneho poškodenia má právo ich odstáť.
6. Odporúčané rozmery tabuľky: 20 cm x 20 cm ($\pm 10\%$)
7. Tvar najlepšie obdĺžnikový
8. Text má obsahovať:
 - a) meno, priezvisko
 - b) dátum narodenia
 - c) dátum nehody
 - d) miesto nehody pomenované v slovenskom názvosloví Západných Tatier
 - e) stručný popis okolností, za akých k nehode došlo (napr. pri zostupe, výstupe, pri zlaňovaní, vo víchrici, pádom na snehu, v lavíne a pod.)
 - f) možné je i motto alebo doplnenie textu grafickým motívom (kvet, čakan, lano, skoba, tvar štítu, znak klubu, erb a pod.)
9. Prevedenie tabuľky má byť rezba alebo odliatok s písmenami a obrazcami vystupujúcimi z podkladu nad jeho povrch. Ryté písmo a iné prvky do podkladu sú nevhodné. Pôsobia menej esteticky, súhoršie čitateľné a časom sa zanášajú nečistotami. Najvhodnejší materiál na zhotovenie tabuľky je šedá zliatina, bronz, mosadz, hliníkové zliatiny. Iné materiály, ako drevo, plechy, nerez, plasty, grafit, kameniny sú pre ich krátku trvanlivosť, krehkosť a estetickú hodnotu pre výrobu tabuliek neželané.
10. Spôsob upevnenia tabuľky musí byť zabezpečený dvoma, príp. viacerými kotviacimi bodmi na zadnej strane tabuľky. Tieto musia byť situované najmenej 3 cm od okrajov tabuľky. Nimi sa tabuľka upevní do skalného podkladu. Z tohto dôvodu je nutné na zadnej strane tabuľky už v odliatku vyhotoviť potrebný počet otvorov so závitom M8 alebo M10 pre zaskrutkovanie kotviacich skrutiek zásadne z nehrdzavejúceho kovu. Ak je hrúbka tabuľky minimálna, je možná zadnú stranu tabuľky navariť, nalepovať, alebo nalepiť nehrdzavejúce matky pre uchytenie takýchto skrutiek. Je možné aj priame odliatie upevňujúcich trŕňov spolu s tabuľkou. Tieto však

bývajú dosť krehké a preto musia mať priemer viac ako 10 mm. Celkovo sú menej trvanlivé ako skrutky.

11. Kuratórium pietneho miesta si vyhradzuje právo vyjadriť sa ku grafickému návrhu a preto, je potrebné grafický návrh tabuľky najskôr poslať na schválenie Kuratóriu Symbolického cintorína.
12. Jednorázový montážny poplatok za umiestnenie kuratóriom schválenej tabuľky predstavuje sumu **66 €**. Tento poplatok je možné uhradiť na číslo účtu: **SK47 5600 0000 0016 6132 6002**

kontakt: Horská služba Západné Tatry juh, Dom HS Žiar 367, Žiar 032 05

email: predseda@hsztj.sk

Podporte nás ľubovoľnou sumou na číslo účtu: **SK47 5600 0000 0016 6132 6002**

prípadne použite QR platbu.



ĎAKUJEME!

Kuratórium symbolického cintorína.

